

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Kaubanduslik nimetus

LAUFEN Descaling Tabs Navia

UFI kood

QFJY-W4SW-S513-0T69

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Kasutamine

Katlakivi eemaldustablett koduseks kasutamiseks.

Ei sobi kasutamiseks

Muu kasutamine pole soovitatav.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija

Laufen Bathrooms AG

Aadress

Wahlenstrasse 46

4242 Laufen

Šveits

Telefon:

+41 (0) 848 112 242

E-post

forum@laufen.ch

Veebisait

www.laufen.ch

Muu ettevõtte

LAUFEN CZ s.r.o.

Aadress

Průmyslová 709/14
669 02 Znojmo
Tšehhi Vabariik

Telefon:

+420 515 204 204

E-post

product.support@cz.laufen.com

Veebisait

www.laufen.cz

Meiliaadress

forum@laufen.ch

1.4. Hädaabitelefoninumber**Mürgistusteabekeskus/täiendav hädaabinumber**

+372 794 3500 - Health Board

112; 16662 - Mürgistusteabekeskus

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine**2.1. Aine või segu klassifitseerimine**Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**Klassifikatsioon**

Ärritus, 2. ohukategooria

Silmade ärritus, kategooria 2

Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse 3. ohukategooria

Ohulaused

H315, H319, H412

2.2. MärgistuselemendidMärgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]**Ohupiktogramm**

Tunnussõna

Hoiatus

Ohulaused

H315 Põhjustab nahaärritust.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

P264 Pärast käitlemist pesta hooliga käed.

P280.3 Kanda kaitseprille.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkt vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele eeskirjadele.

2.3. Muud ohud

See segu ei sisalda aineid, mis on REACH -määruse artikli 57 / XIII lisa kohaselt klassifitseeritud PBT -ks või vPvB -ks.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Kemikaali nimetus	CAS-number EÜ number REACH number Indeksi number	Kontsentratsioon	Klassifikatsioon	H-lause Korrutustegur ägeda Korrutustegur krooniliste	Märkus
Sulfamiinhape	5329-14-6 226-218-8 01-2119488633- 28-xxxx 016-026-00-0	70 - 90%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H315, H319, H412 - -	-
Naatriumkarbonaat	497-19-8 207-838-8 01-2119485498- 19-xxxx 011-005-00-2	5 - 15%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Adipiinhape	124-04-9 204-673-3 01-2119457561- 38-xxxx 607-144-00-9	1 - 5%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Täiendav teave aine kohta

Selles jaotises mainitud H-/EUH-lausetes tervikteksti vt jaotisest 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Esmaabimeetmete kirjeldus

Esimesed reageerijad: Pöörake tähelepanu enesekaitsele.

Sissehingamine

Ei kohaldata.

Kokkupuude nahaga

Peske maha seebi ja veega. Nahaärrituse või allergiliste reaktsioonide tekkimisel pöörduge arsti poole.

Silma sattumine

Helistada viivitamatult arstile. Pärast silmakontakti eemaldage kontaktläätsed. Loputage kohe rohke veega vähemalt 15 minutit, ka silmalaugude all.

Allaneelamine

Puhastage suud veega ja jooge seejärel rohkelt vett. Mitte oksendamist esile kutsuda. Vajadusel konsulteerige arstiga.

Teave arstile

Näidata raviarstile käesolevat toote ohutuskaarti. Spetsialistilt nõu saamiseks peavad arstid võtma ühendust mürgistusteabekeskusega.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Pärast pikaajalist kokkupuudet võib oodata vahetut mõju.

Sissehingamine

Ei kohaldata.

Kokkupuude nahaga

Nahaärritus

Silma sattumine

Silmade ärritus, hägune/ hägune nägemine, liigne pisaravool.

Allaneelamine

liveldus, oksendamine, seedetrakti kaebused.

4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatilist ravi

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed**5.1. Tulekustutusvahendid****Sobivad kustutusvahendid**

Veespreid, kustutuspulber, vaht, süsinikdioksiid (CO₂). Kasutage kohalikele oludele ja ümbritsevale keskkonnale vastavaid kustutusmeetmeid.

Sobimatud kustutusvahendid

Tulekahju korral tekkinud ohtlikud lagusaadused.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral tekkinud ohtlikud lagusaadused.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele**Spetsiaalne kaitsevarustus tuletõrjujatele**

Tulekahju korral kasutada keskkonna õhust sõltumatut hingamisteede kaitseseadet.

Tulekahju korral rakendatavad meetmed

Koguge saastatud tulekustutusvesi eraldi. Seda ei tohi äravoolu lasta.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kanda isikukaitsevahendeid. Vältige vahetut kokkupuudet materjali/tootega.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida pinnavette või kanalisatsiooni sattumist. Kui toode on sattunud jõgedesse ja järvedesse või kanalisatsiooni, teavitage sellest asjasse puutuvaid asutusi.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Kasutage mehaanilisi käsitlemisevahendeid. Kõrvaldada kui ohtlik jääde kooskõlas kohalike ja riiklike eeskirjadega.

6.4. Viited muudele jagudele

Hoiustamise ja käsitlemise teavet vaadake jaotisest 7.

Teavet kokkupuute ja isikukaitsevarustuse kohta vaadake jaotisest 8.

Teavet ebasobivate materjalide kohta vaadake jaotisest 10.

Jäätmekäitlusteavet vaadake jaotisest 13.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Käitlemisega seotud ettevaatusabinõud

Vältige vahetut kokkupuudet materjali/tootega.

Üldine hügieen

Kasutamise ajal ärge sööge, jooge ega suitsetage.

Peske käed enne pausi ja kohe pärast toote käsitlemist.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida jahedas ja kuivas kohas.

Ladustamisklass vastavalt TRGS 510: 13 (mittetuleohtlikud tahked ained)

Turvaliseks säilitamiseks sobivad mahutid ja pakkematerjalid: Hoida originaalpakendis.

Säilitustemperatuur: 10°C kuni 40°C

7.3. Erikasutus

Vaadake jaotist Katlakivi eemaldustablett

PC35 - Pesemis- ja puhastustooted (sh lahustipõhised tooted)

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

DNEL/DMEL

Toote/kemikaali nimetus (CAS-number/EÜ number)	Tüüp	Kokkupuude	Väärtus	Elanikkond	Mõju
Sulfamiinhape (5329-14-6/226-218-8)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Sissehingatav	70,5 mg/m³	Töötajad	Süsteemne
Sulfamiinhape (5329-14-6/226-218-8)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Nahakaudne	10 mg/kg	Töötajad	Süsteemne
Sulfamiinhape (5329-14-6/226-218-8)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Suukaudne	5 mg/kg	Tarbijad	Süsteemne
Naatriumkarbonaat (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Sissehingatav	10 mg/m³	Töötajad	Kohalik
Adipiinhape (124-04-9/204-673-3)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Sissehingatav	74,1 mg/m³	Töötajad	Süsteemne
Adipiinhape (124-04-9/204-673-3)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Nahakaudne	21 mg/kg	Töötajad	Süsteemne
Adipiinhape (124-04-9/204-673-3)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Suukaudne	7,5 mg/kg	Tarbijad	Süsteemne

PNEC/PEC

Toote/kemikaali nimetus (CAS-number/EÜ number)	Tüüp	Keskkonnaosakond	Väärtus
Sulfamiinhape (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Magevesi	1,8 mg/l
Sulfamiinhape (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Reoveepuhasti	20 mg/l
Sulfamiinhape (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Sete (magevesi)	8,36 mg/kg
Sulfamiinhape (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Maismaa	5 mg/kg
Adipiinhape (124-04-9/204-673-3)	PNEC	Magevesi	126 µg/l

Toote/kemikaali nimetus (CAS-number/EÜ number)	Tüüp	Keskkonnaosakond	Väärtus
Adipiinhape (124-04-9/204-673-3)	PNEC	Sete (magevesi)	474 µg/kg
Adipiinhape (124-04-9/204-673-3)	PNEC	Maismaa	0,0208 mg/kg

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Ei ole nõutav.

Silmade/näo kaitsmine

Keemiakindlad kaitseprillid koos külgmise kaitsega vastavalt standardile EN 166.

Käte kaitsmine

Kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374)

Muu naha kaitse

Seda laadi isikukaitsevarustus pole toote tavapärase ja sihipärase kasutamise korral vajalik.

Hingamisteede kaitse

Seda laadi isikukaitsevarustus pole toote tavapärase ja sihipärase kasutamise korral vajalik.

Termilised ohud

Ei kohaldata.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Erilisi keskkonnakaitsemeetmeid ei nõuta.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsiline olek

Tablett

Värv

valge

Lõhn

lõhnatu

Sulamispunkt / külmumispunkt

Ei kohaldata.

Keemispunkt või keemise algpunkt ja keemisvahemik

Ei kohaldata.

Süttivus

Ei kohaldata.

Alumine ja ülemine plahvatuspiir

Toode/segu ei ole plahvatusohtlik.

Leekpunkt

Andmed puuduvad

Isesüttimistemperatuur

Ei kohaldata.

Lagunemistemperatuur

Andmed puuduvad

pH

1 - 2

Meetod

1 % vesilahus

Kinemaatiline viskoossus

Ei kohaldata.

Dünaamiline viskoossus

Andmed puuduvad

Lahustuvus

Vees lahustuv

Lahustuvus vees

täielikult lahustuv

Jaotustegur n-oktanool/-vesi

Andmed puuduvad

Aururõhk

Ei kohaldata.

Tihedus ja/või suhteline tihedus

1100 - 1200 kg/m³

Meetod

Puistetihedus

Suhteline tihedus

Andmed puuduvad

Suhteline aurutihedus

Ei kohaldata.

Aurustumiskiirus

Ei kohaldata.

Plahvatusohtlikud omadused

Toode/segu ei ole plahvatusohtlik.

Oksüdeerimisomadused

Tootel/segul ei ole oksüdeerivaid omadusi.

VOC %

< 3 %

Osakeste omadused

See toode/segu ei sisalda direktiivi (EÜ) 1907/2006 mõistes nanomaterjale ega nanovorme.

9.2. Muu teave

Andmed puuduvad

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime**10.1. Reaktsioonivõime**

Normaalsetes kasutustingimustes ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

10.2. Keemiline stabiilsus

Kõnealune toode on tavatingimustel püsiv.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlike reaktsioone ei ole teada, kui seda käideldakse vastavalt spetsifikatsioonile.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kaitsta niiskuse eest. Kaitsta külmumise, kuumuse ja päikesevalguse eest.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Oksüdeeriv aine , Tugevad happed , Tugevad alused

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Põlemissaaduste teavet vaadake jaotisest 5.

Tulekahju korral tekkinud ohtlikud lagusaadused.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta**11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008**

Toksikoloogilised andmed koostisainete kohta.

Äge mürgisus

LAUFEN Descaling
Tabs Navia

Toote/aine nimetus CAS / EC nr.	Doosi deskriptor	Väärtus / annus	Kokkupuute marsruut	Kokkupuute kestus	Katseloomad	Meetod/suuni s	Märkused
Sulfamiinhape 5329-14-6 / 226-218-8	LD50	2.140 mg/kg	Oral	-	rott	-	ECHA
Naatriumkar- bonaat 497-19-8 / 207-838-8	LD50	2.800 mg/kg	Oral	-	rott	-	-
Naatriumkar- bonaat 497-19-8 / 207-838-8	LD50	>2.000mg/kg	Nahakaudne	-	küülik	-	-
Naatriumkar- bonaat 497-19-8 / 207-838-8	LC50	2.300 mg/m³	Inhalativ	2h	rott	-	-
Adipiinhape 124-04-9 / 204-673-3	LD50	5560 mg/kg	Oral	-	rott	OECD 401	ECHA
Adipiinhape 124-04-9 / 204-673-3	LC0	>7,7 mg/l	Inhalativ	4h	rott	OECD 403	ECHA

Nahasöövitus/-ärritus

Ärritus, 2. ohukategooria

Raske silmakahjustus/silmade ärritus

Silmade ärritus, kategooria 2

Hingamisteede või naha tundlikkus

Saadaolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mutageensus sugurakkudele

Saadaolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus

Saadaolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus

Saadaolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude

Saadaolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude

Saadaolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus

Saadaolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

11.2 Teave muude ohtude kohta**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Segu/toode ei sisalda sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi sisaldavaid koostisosi määruste (EÜ) 1907/2006 ja (EL) 2018/605 ning delegeeritud määruse (EL) 2017/2100 mõttes.

12. JAGU. Ökoloogiline teave**12.1. Toksilisus****Toksilisus**

Toksikoloogilised andmed koostisainete kohta.

Akuutne mürgisus kaladel

Toote/aine nimetus CAS / EC nr.	Möötmise tüüp	Väärtus / tulemus	Kokkupuute kestus	Liigid	Meetod/suunis	Märkus
Sulfamiinhape 5329-14-6 / 226-218-8	LC50	70,3 mg/l	96 h	Pimephales promelas	OECD 203	ECHA
Naatriumkarbonaat 497-19-8 / 207-838-8	LC50	300 mg/l	96h	Lepomis macrochirus	-	-
Adipiinhape 124-04-9 / 204-673-3	LC0	>1.000 mg/l	96h	Danio rerio	-	ECHA

Akuutne mürgisus vetikatele

Toote/aine nimetus CAS / EC nr.	Möötmise tüüp	Väärtus / tulemus	Kokkupuute kestus	Liigid	Meetod/suunis	Märkus
Sulfamiinhape 5329-14-6 / 226-218-8	ErC50	48 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD 201	ECHA
Adipiinhape 124-04-9 / 204-673-3	ErC50	59 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201	ECHA

Akuutne mürgisus koorikloomadel

LAUFEN Descaling
Tabs Navia



Toote/aine nimetus CAS / EC nr.	Mõõtmise tüüp	Väärtus / tulemus	Kokkupuute kestus	Liigid	Meetod/suunis	Märkus
Sulfamiinhape 5329-14-6 / 226-218-8	EC50	71,6 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202	ECHA
Naatriumkarbonaat 497-19-8 / 207-838-8	EC50	200-227 mg/l	48h	Ceriodaphnia dubia	-	-
Adipiinhape 124-04-9 / 204-673-3	LC50	46 mg/l	48h	Daphnia magna	OECD 202	ECHA

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Andmed puuduvad

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon

Andmed puuduvad

12.4. Liikuvus pinnases

Liikuvus

Andmed puuduvad

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

See segu ei sisalda aineid, mis on REACH -määruse artikli 57 / XIII lisa kohaselt klassifitseeritud PBT -ks või vPvB -ks.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Segu/toode ei sisalda sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi sisaldavaid koostisosi määruste (EÜ) 1907/2006 ja (EL) 2018/605 ning delegeeritud määruse (EL) 2017/2100 mõttes.

12.7. Muu kahjulik mõju

Muu kahjulik mõju

See toode/segu ei sisalda aineid määruse (EÜ) nr 1005/2009 tähenduses, mis kahandavad osoonikihti.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmekäitlus

Kõrvaldada kui ohtlik jääde kooskõlas kohalike ja riiklike eeskirjadega.

Pakendamine

Tühjad mahutid tuleb viia kohalikku ringlussevõtupunkti või jäätmekäitluskeskusse.
Saastunud pakendid / kiled: hävitada nagu kasutamata toode.

Jäätmekood	Jäätmete kirjeldus
20 01 29*	ohtlikke aineid sisaldavad pesuvahendid

Pange tähele - koodi kõrval olev tärn (*) tähistab, et tegemist on OHTLIKE JÄÄTMETEGA.

14. JAGU. Veonõuded**14.1. ÜRO number või ID number**

UN 2967

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

ADR-/RID-/ADN-veose õige tunnusnimetus

SULFAMIINHAPE

IMDG nõuetekohane saatenimetus

SULPHAMIC ACID

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Etikett

ADR/RID/ADN



8

ADRI/RIDi klass

8

ADRI/RIDi klassifikatsioonikood

C2

ADR / RID ohu tunnusnumber

80

IMDG klass

8

IATA klass

8

ADN klass

8

ADN klassifitseerimiskood

C2

14.4. Pakendirühm

III

14.5. Keskkonnaohud**Keskkonnaohud**

Toode sisaldab järgmisi keskkonnaohtlikke aineid:

Sulfamiinhape

IMDG kohaselt merd saastav

Ei

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele**Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Kemikaalide käsitlemisel tuleb järgida tavalisi ettevaatusabinõusid.

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei kohaldata.

Muu**Täiendav teave ADR-RID**

LQ: 5kg

EQ: E1

Transpordikategooria (tunnelipiirangu kood): 3 (E)

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalas eeskirjad/õigusaktid

ELi reguleerivad õigusaktid

Määrus (EÜ) nr 648/2004 (detergendid)

Koostisosad vastavalt VII lisale: ei kohaldata

Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XIV lisa kohaselt luba vajavad ained: Ei

Ainepiirangud vastavalt XVII lisale: Ei

REACHi kandidaatide nimekirjas (SVHC) sisalduvad ained: Ei

Määrus (EÜ) nr 1272/2008 (CLP)

Direktiiv (EL) nr 528/2012 (BPR)

Toimeained: Ei kohaldata.

Määrus (EL) 2019/1148 (lõhkeained)

Piiratud tooraine vastavalt I lisale: Ei kohaldata.

Teatamiskohustuslikud toorained vastavalt II lisale: Ei kohaldata.

Direktiiv 2011/65/EL (ROHS 2)

Ainepiirangud vastavalt II lisale: Ei kohaldata.

Määrus (EL) 2019/1021 (POP)

Püsivad orgaanilised saasteained: Ei

Direktiiv 2012/18/EL (Seveso III)

Seveso ohukategooria: Ei kohaldata.

Riiklikud õigusaktid

Lisaks tuleb kemikaalide käsitsemisel järgida kõiki riiklikke ja kohalikke määrusi.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Segule pole tehtud ohutuse hinnangut.

16. JAGU. Muu teave

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

JAGU 1.1 : Lisamine UFI - Unique Formular Identifier

Lühendid

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

ADR - Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

CAS - Chemical Abstract Service
CLP - Classification, Labelling and Packaging
DMEL - Derived Minimum Effect Level
DNEL - Derived no effect level
EC50 - Half maximal effective concentration 50%
GHS - Globally Harmonised System
IATA - International Air Transport Association
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC50 - Lethal concentration 50%
LD50 - Lethal dosis 50 %
MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
PBT - Persistent, bioaccumulative and toxic substance
PEC - Predicted Environmental Concentration
PNEC - predicted no effect concentration
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID - Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses
SVHC - Substance of very high concern
vPvB - Very persistent, very bioaccumulative substance

Viited olulisematele kirjandus- ja muudele andmeallikatele

REACHi registreerimistoimikud
ECHA C&L – Inventory
Tooraine tarnija ohutuskaart

Klassifitseerimisel kasutatavad hindamismeetodid

Segude klassifikatsioon ja kasutatud arvutusmeetod vastavalt direktiivi (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] artiklile 9:

Terviseohud: Arvutusmeetod
Keskkonnaohud: Arvutusmeetod

Lause tähendus

Skin Irrit. 2 - Ärritus, 2. ohukategooria
Eye Irrit. 2 - Silmade ärritus, kategooria 2
Aquatic Chronic 3 - Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse 3. ohukategooria
H315 Põhjustab nahaärritust.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Täiendav teave

Ohutuskaart vastab direktiivile (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), sh muudatuste direktiivile (EL) 2020/878

Valmistaja märkused

Vastutusest loobumise klausel: ülaltoodud teave on meie parimate teadmiste kohaselt õige. Ettevõtte ei vastuta mis tahes kahjustuste eest, mis tulenevad ülalnimetatud toote käsitlemisest või sellega kokkupuutumisest.