

LAUFEN Descaling
Tabs Navia

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas

LAUFEN Descaling Tabs Navia

UFI kodas

QFJY-W4SW-S513-0T69

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudojimas

Kalkių šalinimo tabletė privatiems vartotojams.

Netinka naudoti

Visi kiti naudojimo būdai nerekomenduojami.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas

Laufen Bathrooms AG

Adresas

Wahlenstrasse 46
4242 Laufen
Šveicarija

Telefonas

+41 (0) 848 112 242

El. paštas

forum@laufen.ch

tinklapis

www.laufen.ch

LAUFEN Descaling Tabs Navia

Kita įmonė

LAUFEN CZ s.r.o.

Adresas

Průmyslová 709/14

669 02 Znojmo

Čekija

Telefonas

+420 515 204 204

El. paštas

product.support@cz.laufen.com

tinklapis

www.laufen.cz

El. paštas

forum@laufen.ch

1.4. Pagalbos telefono numeris**Apsinuodijimų centras / papildomas pagalbos numeris**

+370 5 236 20 52 - Apsinuodijimų informacijos biuras

+370 682 92653 - Environmental Protection Agency

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**Klasifikavimas**

Odos dirginimas, pavojaus 2 kategorijos

Akių dirginimas, pavojaus 2 kategorijos

Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojingumo 3 kategorijos

Teiginiai apie pavojų

H315, H319, H412

2.2. Ženklinimo elementaiŽenklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**Pavojaus piktogramos**

LAUFEN Descaling Tabs Navia

Signalinis žodis:

Atsargiai

Teiginiai apie pavojų

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rokas.

P280.3 Mūvėti akių apsaugos priemones.

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo vieta pagal vietos,
regioninius, nacionalinius ir (arba) tarptautinius teisės aktus.

2.3. Kiti pavojai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB pagal REACH reglamento 57
straipsnį / XIII priedą.

LAUFEN Descaling Tabs Navia

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. REACH Nr. Indekso Nr.	Koncentracija	Klasifikavimas	P frazė M faktorius, ūmus M faktorius, lėti- nis	Pastaba
sulfamo rūgštis	5329-14-6 226-218-8 01-2119488633- 28-xxxx 016-026-00-0	70 - 90%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H315, H319, H412 - -	-
natrlio karbonatas	497-19-8 207-838-8 01-2119485498- 19-xxxx 011-005-00-2	5 - 15%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
adipo rūgštis	124-04-9 204-673-3 01-2119457561- 38-xxxx 607-144-00-9	1 - 5%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Medžiagos papildoma informacija

Viso H ir EUH teiginių, minimų šiame skirsnyje, teksto ieškokite 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmieji reaguotojai: Atkreipkite dėmesį į savisaugą.

Įkvėpus

Nav atiecināms.

Patekus ant odos

Nuplaukite vandeniu ir muilu. Jei pasireiškė odos sudirginimas ar alerginės reakcijos, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Patekę į akis, išsiimkite kontaktinius lęšius. Nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po akių vokais, mažiausiai 15 minučių.

LAUFEN Descaling
Tabs Navia**Nurijus**

Izskalojiet muti ar ūdeni un pēc tam izdzeriet pietiekamu ūdens daudzumu. Nesukelti vémimo. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

Informacija gydytojams

Parodykite šį saugos duomenų lapą gydytojui. Lai saņemtu speciālistu padomu, ārstiem jāsazinās ar Saindēšanās informācijas dienestu.

4.2. Svarbiausi simptomi ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Po ilgalaikio poveikio galima tikėtis tiesioginio poveikio.

Įkvėpus

Nav atitcināms.

Patekus ant odos

Odos dirginimas

Patekus į akis

Akių dirginimas, drumstas ir (arba) neryškus matymas, gausus ašarojimas.

Nurijus

Pykinimas, vémimas, virškinimo trakto sutrikimai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydyti simptomus

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos ugnies gesinimo priemonės**

Purškiamas vanduo, gesinimo milteliai, putos, anglies dioksidas (CO₂). Priderinti gesinimo priemonės, kurios tinka vietinėms aplinkybėms ir supančiai aplinkai.

Netinkamos gesinimo priemonės

Ugunsgrėka gadījumā veidojas bīstami noārdīšanās produkti.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Ugunsgrėka gadījumā veidojas bīstami noārdīšanās produkti.

5.3. Patarimai gaisrininkams**Speciali apsaugos įranga gaisrininkams**

Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Priemonės kilus gaisrui

Atskirai surinkite užterštą gaisro gesinimui skirtą vandenį. Jo nereikia išleisti į kanalizaciją.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Izmantokite individualios apsaugos priemones. Venkite tiesioginio sąlyčio su medžiaga / produktu.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Nenoskalokite virszemės ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā. Ja produkts piesārņo upes un ezerus vai notekas, ziņojiet atbildīgajām iestādēm.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Lietojiet mehānisku pārvietošanas aprīkojumu. Atbrīvojieties no bīstamajiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Daugiau informacijos apie saugojimą ir tvarkymą rasite 7 skyriuje.

Daugiau informacijos apie poveikį ir asmenines apsaugos priemones rasite 8 skyriuje.

Daugiau informacijos apie nesuderinamas medžiagas rasite 10 skyriuje.

Daugiau informacijos apie šalinimą rasite 13 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Preveninės atsargumo priemonės

Venkite tiesioginio sąlyčio su medžiaga / produktu.

Bendroji higiena

Izmantokiet neēdiet, nedzeriet vai nesmēķējiet.

Plaukiet rankas prieš pertraukas ir iš karto po darbo su produktu.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

Sandėliavimo klasė pagal TRGS 510: 13 (Nedegios kietos medžiagos)

Saugiam laikymui tinkama tara ir pakavimo medžiagos: Laikyti originalioje pakuotėje.

Laikymo temperatūra: 10 °C-40 °C

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žr. skyrių Kalkių šalinimo tabletė

PC35 - Skalavimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)



LAUFEN Descaling Tabs Navia

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

DNEL/DMEL

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Poveikis	Vertė	Populiacija	Poveikis
sulfamo rūgštis (5329-14-6/226-218-8)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	70,5 mg/m³	Darbuotojai	Sisteminis
sulfamo rūgštis (5329-14-6/226-218-8)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Ant odos	10 mg/kg	Darbuotojai	Sisteminis
sulfamo rūgštis (5329-14-6/226-218-8)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Per burną	5 mg/kg	Vartotojai	Sisteminis
natrio karbonatas (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	10 mg/m³	Darbuotojai	Vietinis
adipo rūgštis (124-04-9/204-673-3)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	74,1 mg/m³	Darbuotojai	Sisteminis
adipo rūgštis (124-04-9/204-673-3)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Ant odos	21 mg/kg	Darbuotojai	Sisteminis
adipo rūgštis (124-04-9/204-673-3)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Per burną	7,5 mg/kg	Vartotojai	Sisteminis

PNEC/PEC

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Aplinkos skyrius	Vertė
sulfamo rūgštis (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Gėlas vanduo	1,8 mg/l
sulfamo rūgštis (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Nuotekų valymo įrenginiai	20 mg/l
sulfamo rūgštis (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Nuosėdos (gėlas vanduo)	8,36 mg/kg
sulfamo rūgštis (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Dirvožemis	5 mg/kg
adipo rūgštis (124-04-9/204-673-3)	PNEC	Gėlas vanduo	126 µg/l
adipo rūgštis (124-04-9/204-673-3)	PNEC	Nuosėdos (gėlas vanduo)	474 µg/kg
adipo rūgštis (124-04-9/204-673-3)	PNEC	Dirvožemis	0,0208 mg/kg

LAUFEN Descaling
Tabs Navia

8.2. Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Nereikalinga.

Akių ir veido apsauga

Cheminėms medžiagoms atsparūs apsauginiai akiniai su šonine apsauga pagal standartą EN 166.

Rankų apsauga

Cheminėms medžiagoms atsparios apsauginės pirštinės (EN 374)

Kitos odos apsaugos priemonės

Šio tipo asmeninės apsaugos priemonės nėra būtinos naudojant produktą įprastomis ir numatytomis naudojimo sąlygomis.

Kvėpavimo takų apsauga

Šio tipo asmeninės apsaugos priemonės nėra būtinos naudojant produktą įprastomis ir numatytomis naudojimo sąlygomis.

Šiluminiai pavojai

Nav atitiekiami.

Poveikio aplinkai kontrolė

Įpaši vides drošības pasākumi nav nepieciešami.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną

Tabletė

Spalva

balta

Kvapą

be kvapų

Lydomosi temperatūra / užšalimo temperatūra

Netaikoma.

Virimo temperatūra arba pirminė virimo temperatūra ir virimo intervalas

Netaikoma.

Degumas

Netaikoma.

Apatinė ir viršutinė sprogių ribos

Produktas / mišinys neturi sprogių savybių.

LAUFEN Descaling
Tabs Navia**Pliūpsnio temperatūra**

Duomenų nėra

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Netaikoma.

Skilimo temperatūra

Duomenų nėra

pH

1 - 2

Metodas

1 % vandeninis tirpalas

Kinematinė klampa

Netaikoma.

Dinaminė klampa

Nėra informacijos

Tirpumas

Tirpus vandenyje

Tirpumas vandenyje

pilnībā šķīstošs

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo

Nėra informacijos

Garų slėgis

Netaikoma.

Tankis ir (arba) santykinis tankis

1100 - 1200 kg/m³

Metodas

Tūrinis tankis

Santykinis tankis

Nėra informacijos

Santykinis garų tankis

Netaikoma.

Garavimo greitis:

Netaikoma.

Sprogstamosios savybės

Produktas / mišinys neturi sprogiųjų savybių.

LAUFEN Descaling
Tabs Navia**Oksidacinės savybės**

Produktas / mišinys neturi oksiduojančių savybių.

Lakusis organinis komponentas %

< 3 %

Dalelių savybės

Šiame produkte / mišinyje nėra jokių nanomedžiagų ar nanoformų, kaip nurodyta Reglamente (EB) 1907/2006.

9.2. Kita informacija

Duomenų nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**10.1. Reaktingumas**

none under normal use

10.2. Cheminis stabilumas

Stabils normālos apstākļos

10.3. Pavoju reakciju galimybē

Pavojū reakciju nenustatyta, jei su juo elgiamasi pagal specifikacijas.

10.4. Vengtinios sąlygos

Sargājiet no mitruma. Sargājiet no sala, karstuma un saules gaismas.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Oksidatorius , Stiprios rūgštys , Stiprūs pagrindai

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Daugiau informacijos apie degimo produktus rasite 5 skyriuje.

Ugunsgrēka gadījumā veidojas bīstami noārdīšanās produkti.

11 SKIRSNIS. Toksikoloģinē informacija**11.1. Informacija apie pavojū klases, kaip apibrēzta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Sudedamujū daliū toksikoloģiniai duomenys.

Ūmus toksiskumas

LAUFEN

LAUFEN Descaling
Tabs Navia

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Dozės aprašymas	Vertė / Dozė	Ekspozicijos kelias	Poveikio trukmė	Bandomieji gyvūnai	Būdas/nurodymas	Pastabos
sulfamo rūgštis 5329-14-6 / 226-218-8	LD50	2.140 mg/kg	Oral	-	Žiurkės	-	ECHA
natrio karbonatas 497-19-8 / 207-838-8	LD50	2.800 mg/kg	Oral	-	Žiurkės	-	-
natrio karbonatas 497-19-8 / 207-838-8	LD50	>2.000mg/kg	Ant odos	-	Triušis	-	-
natrio karbonatas 497-19-8 / 207-838-8	LC50	2.300 mg/m³	Inhalativ	2h	Žiurkės	-	-
adipo rūgštis 124-04-9 / 204-673-3	LD50	5560 mg/kg	Oral	-	Žiurkės	OECD 401	ECHA
adipo rūgštis 124-04-9 / 204-673-3	LC0	>7,7 mg/l	Inhalativ	4h	Žiurkės	OECD 403	ECHA

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Odos dirginimas, pavojaus 2 kategorijos

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Akių dirginimas, pavojaus 2 kategorijos

Kvėpavimo organų ar odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

LAUFEN Descaling
Tabs Navia**STOT (kartotinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

11.2. Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

Mišinyje/produkte nėra jokių ingredientų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal reglamentus (EB) 1907/2006 ir (ES) 2018/605 bei deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas****Toksiškumas**

Sudedamųjų dalių toksikologiniai duomenys.

Ūmus toksiškumas žuvims

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/nurodymas	Pastaba
sulfamo rūgštis 5329-14-6 / 226-218-8	LC50	70,3 mg/l	96 h	Pimephales promelas	OECD 203	ECHA
natrio karbonatas 497-19-8 / 207-838-8	LC50	300 mg/l	96h	Lepomis macrochirus	-	-
adipo rūgštis 124-04-9 / 204-673-3	LC0	>1.000 mg/l	96h	Danio rerio	-	ECHA

Ūmus toksiškumas dumbliams

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/nurodymas	Pastaba
sulfamo rūgštis 5329-14-6 / 226-218-8	ErC50	48 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD 201	ECHA

LAUFEN

LAUFEN Descaling
Tabs Navia

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/nurodymas	Pastaba
adipo rūgštis 124-04-9 / 204-673-3	ErC50	59 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201	ECHA

Ūmus toksiškumas vėžiagyviams

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/nurodymas	Pastaba
sulfamo rūgštis 5329-14-6 / 226-218-8	EC50	71,6 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202	ECHA
natriono karbonatas 497-19-8 / 207-838-8	EC50	200-227 mg/l	48h	Ceriodaphnia dubia	-	-
adipo rūgštis 124-04-9 / 204-673-3	LC50	46 mg/l	48h	Daphnia magna	OECD 202	ECHA

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Duomenų nėra

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Bioakumuliacijos potencialas
Nėra informacijos

12.4. Judumas dirvožemyje
Judumas
Nėra informacijos

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Šiame mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB pagal REACH reglamento 57 straipsnį / XIII priedą.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės
Mišinyje/produkte nėra jokių ingredientų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal reglamentus (EB) 1907/2006 ir (ES) 2018/605 bei deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100.

LAUFEN Descaling Tabs Navia

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas poveikis

Šiame produkte ir (arba) mišinyje nėra jokių medžiagų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1005/2009, kurios ardo ozono sluoksnį.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atlieku tvarkymas

Atbrūvojietais no bīstamajiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

Pakuotės

Tukšās tvertnes jānodod vietējai pārstrādei, reģenerācijai vai atkritumu deponēšanai.
Užteršta pakuotė ir (arba) plėvelės: šalinti kaip nepanaudotą produktą.

Atliekų kodas	Atliekų aprašymas
20 01 29*	plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

Atkreipkite dėmesį: žvaigždutė (*) šalia kodo reiškia, kad yra pavojingos atliekos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris ar ID numeris

UN 2967

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR / RID / ADN tinkamas koovinio pavadinimas

sulfamo rūgštis

IMDG tinkamas krovinio pavadinimas

SULPHAMIC ACID

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Žymėjimas

ADR/RID/ADN



LAUFEN Descaling Tabs Navia

ADR / RID klasė

8

ADR / RID -klasifikavimo kodas

C2

ADR / RID pavojaus indentifikacijos numeris

80

IMDG klasė

8

IATA klasė

8

ADN klasė

8

ADN klasifikacijos kodas

C2

14.4. Pakuotės grupė

III

14.5. Pavojus aplinkai

Pavojus aplinkai

Gaminyje yra šių aplinkai pavojingų medžiagų:
sulfamo rūgštis

IMDG jūrų teršalas

ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Dirbant su cheminėmis medžiagomis reikia laikytis įprastų atsargumo priemonių.

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma.

Kitas

Papildoma informacija ADR-RID

LQ: 5kg

EQ: E1

Transporto kategorija (tunelio apribojimo kodas): 3 (E)

LAUFEN Descaling Tabs Navia

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES reglamentai

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 (plovikliai)
Sastāvdaļas saskaņā ar VII pielikumu: netaikoma

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
Medžiagos, kurioms reikalingas leidimas pagal XIV priedą: ne
Medžiagų apribojimai pagal XVII priedą: ne
REACH cheminių medžiagų sąrašė esančios medžiagos (SVHC): ne

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 (BPR)
Veiklosios medžiagos: Netaikoma.

Reglamentas (ES) 2019/1148 (sprogmenys)
Apribota žaliava pagal I priedą: Netaikoma.
Žaliavos, apie kurias reikia pranešti pagal II priedą: Netaikoma.

Direktyva 2011/65/ES (ROHS 2)
Medžiagų apribojimai pagal II priedą: Netaikoma.

Reglamentas (ES) 2019/1021 (POP)
Patvarūs organiniai teršalai: ne

Direktyva 2012/18/ES (Seveso III)
Seveso pavojaus kategorija: Netaikoma.

Nacionaliniai teisės aktai

Be to, laikykitės visų nacionalinių ir vietinių cheminių medžiagų tvarkymo taisyklių.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Mišiniui nebuvo atliktas saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pasikeitimai nuo ankstesnės peržiūros

SKIRSNIS 1.1 : Papildymas UFI - Unique Formular Identifier

Santrumpos

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

LAUFEN Descaling Tabs Navia

ADR - Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS - Chemical Abstract Service
CLP - Classification, Labelling and Packaging
DMEL - Derived Minimum Effect Level
DNEL - Derived no effect level
EC50 - Half maximal effective concentration 50%
GHS - Globally Harmonised System
IATA - International Air Transport Association
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC50 - Lethal concentration 50%
LD50 - Lethal dosis 50 %
MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
PBT - Persistent, bioaccumulative and toxic substance
PEC - Predicted Environmental Concentration
PNEC - predicted no effect concentration
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID - Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses
SVHC - Substance of very high concern
vPvB - Very persistent, very bioaccumulative substance

Nuorodos į pagrindinius literatūrą ir duomenų šaltinius

REACH registracijos dokumentacija
ECHA klasifikavimo ir ženklinimo (C&L) inventorius
Žaliavų tiekėjų saugos duomenų lapai

Vertinimo metodai klasifikacijai

Mišinių klasifikavimas ir naudojamas vertinimo metodas pagal Reglamento (EB) 1272/2008 [CLP] 9 straipsnį:
Pavojai sveikatai: Skaičiavimo metodai
Pavojai aplinkai: Skaičiavimo metodai

Frazės reikšmė

Skin Irrit. 2 - Odos dirginimas, pavojaus 2 kategorijos
Eye Irrit. 2 - Akių dirginimas, pavojaus 2 kategorijos
Aquatic Chronic 3 - Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojingumo 3 kategorijos
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Papildoma informacija

Saugos duomenų lapas atitinka Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), įskaitant iš dalies keičiantį Reglamentą (ES) 2020/878

Gamintojo pastabos

Atsakomybės apribojimas: kiek mums žinoma, aukščiau pateikta informacija yra teisinga. Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už bet kokią žalą, padarytą tvarkant ar kontaktuojant su aukščiau nurodytu produktu.