

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie****Handelsnaam**

LAUFEN Descaling Tabs Navia

UFI-code

QFJY-W4SW-S513-0T69

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Gebruik**

Ontkalkingstablet voor particulier gebruik

Niet geschikt voor gebruik in

Alle andere toepassingen worden afgeraden.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Leverancier**

Laufen Bathrooms AG

Adres

Wahlenstrasse 46

4242 Laufen

Zwitserland

Telefoon

+41 (0) 848 112 242

E-mail

forum@laufen.ch

Website

www.laufen.ch

Ander bedrijf

LAUFEN CZ s.r.o.

Adres

Průmyslová 709/14
669 02 Znojmo
Tsjechische Republiek

Telefoon

+420 515 204 204

E-mail

product.support@cz.laufen.com

Website

www.laufen.cz

E-mail

forum@laufen.ch

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**Antigifcentrum/aanvullend noodnummer**

+31 88 75 585 61 - National Poisons Information Center / University Medical Center Utrecht
+31 (0)88 755 8000 - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**Classificatie volgens verordening (EG) nr. 1272/2008**Classificatie**

Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2

Oogirritatie, gevarencategorie 2

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3

Gevarenaanduidingen

H315, H319, H412

2.2. EtiketteringselementenEtikettering volgens verordening (EG) nr. 1272/2008**Gevarenpictogrammen**

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huid irritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280.3 Beschermende oogbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

2.3. Andere gevaren

Dit mengsel bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als PBT of zPzB volgens artikel 57 / bijlage XIII van de REACH-verordening.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische naam	CAS Nr. EG Nr. REACH Nr. Catalogus Nr.	Conc.	Classificatie	H-zin M-factor acuut M-factor chronisch	Opmerking
sulfamidezuur	5329-14-6 226-218-8 01-2119488633-28-xxxx 016-026-00-0	70 - 90%	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3	H315, H319, H412 - -	-
natriumcarbonaat	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19-xxxx 011-005-00-2	5 - 15%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
adipinezuur	124-04-9 204-673-3 01-2119457561-38-xxxx 607-144-00-9	1 - 5%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Overige informatie over de stof

Zie paragraaf 16 voor de volledige tekst van de H-/EUH-verklaringen die in deze paragraaf worden vermeld.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Eerstehulpverleners: let op zelfbescherming.

Inademing

Niet van toepassing.

Huidcontact

Met zeep en water wassen. In geval van huidirritaties of allergische reacties een arts raadplegen.

Oogcontact

Onmiddellijk een arts verwittigen. Na contact met de ogen, contactlenzen uitnemen. Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.

Inslikken

Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. GEEN braken opwekken. Indien nodig een arts raadplegen.

Informatie voor artsen

Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Voor bijzondere raadgevingen dient de arts contact op te nemen met het Antigifcentrum.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Onmiddellijke effecten kunnen na langdurige blootstelling worden verwacht.

Inademing

Niet van toepassing.

Huidcontact

Irritazzjoni tal-ġilda

Oogcontact

Oogirritatie, troebel/wazig gezichtsveld, zeer sterk tranen.

Inslikken

Misselijkheid, braken, maagdarmklachten.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen****Geschikte brandblusmiddelen**

Verneveld water, poeder, schuim, kooldioxide (CO₂). Blusmiddelen aan de plaatselijke omstandigheden en de omgeving aanpassen.

Ongeschikte blusmiddelen

Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

5.3. Advies voor brandweerlieden**Speciale beschermende uitrusting voor brandweermannen**

Bij brand een persluchtmasker dragen.

Maatregelen bij brand

Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen, het mag niet naar de riolering aflopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Vermijd direct contact met het materiaal / product.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanische bewerkingsmachines gebruiken. Verwijderen als gevaarlijk afval met in acht name van de lokale en nationale wet en regelgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Raadpleeg paragraaf 7 voor informatie over opslag en gebruik.

Raadpleeg paragraaf 8 voor informatie over blootstelling en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Raadpleeg paragraaf 10 voor informatie over incompatibele materialen.

Zie rubriek 13 voor informatie over verwijdering.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Preventieve maatregelen voor hantering**

Vermijd direct contact met het materiaal / product.

Algemene hygiëne

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Was de handen voor de pauze en onmiddellijk na het hanteren van het product.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Koel en droog bewaren.

Opslag conform TRGS 510: 13 (Niet-brandgevaarlijke vaste stoffen)

Geschikte vaten en verpakkingsmaterialen voor veilige opslag: bewaren in de originele verpakking.

Opslagtemperatuur: 10 °C tot 40 °C

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie paragraaf Ontkalkingstablet

PC35 - Was- en reinigingsproducten (inclusief producten op oplosmiddelbasis)

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

DNEL/DMEL

Product-/stofnaam (CAS Nr./EG Nr.)	Type	Blootstelling	Waarde	Populatie	Effecten
sulfamidezuur (5329-14-6/226-218-8)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Inademing	70,5 mg/m ³	Werknemers	Systemisch
sulfamidezuur (5329-14-6/226-218-8)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Dermaal	10 mg/kg	Werknemers	Systemisch
sulfamidezuur (5329-14-6/226-218-8)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Oraal	5 mg/kg	Consumenten	Systemisch
natriumcarbonaat (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Inademing	10 mg/m ³	Werknemers	Lokaal
adipinezuur (124-04-9/204-673-3)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Inademing	74,1 mg/m ³	Werknemers	Systemisch
adipinezuur (124-04-9/204-673-3)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Dermaal	21 mg/kg	Werknemers	Systemisch
adipinezuur (124-04-9/204-673-3)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Oraal	7,5 mg/kg	Consumenten	Systemisch

PNEC/PEC

Product-/stofnaam (CAS Nr./EG Nr.)	Type	Milieucompartment	Waarde
sulfamidezuur (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Zoet water	1,8 mg/l
sulfamidezuur (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Rioolwaterzuiveringsinstallatie	20 mg/l
sulfamidezuur (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Sediment (zoet water)	8,36 mg/kg
sulfamidezuur (5329-14-6/226-218-8)	PNEC	Bodem	5 mg/kg
adipinezuur (124-04-9/204-673-3)	PNEC	Zoet water	126 µg/l

Product-/stofnaam (CAS Nr./EG Nr.)	Type	Milieucompartiment	Waarde
adipinezuur (124-04-9/204-673-3)	PNEC	Sediment (zoet water)	474 µg/kg
adipinezuur (124-04-9/204-673-3)	PNEC	Bodem	0,0208 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Niet vereist.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Chemicaliënbestendige veiligheidsbril met zijschermen overeenkomstig EN 166

Bescherming van de handen

Tegen chemicaliën bestendige en beschermende handschoenen (EN 374)

Overige huidbescherming

Dit type persoonlijke beschermingsmiddel is niet noodzakelijk bij een normaal en voorzienbaar gebruik van het product.

Ademhalingsbescherming

Dit type persoonlijke beschermingsmiddel is niet noodzakelijk bij een normaal en voorzienbaar gebruik van het product.

Thermische gevaren

Niet van toepassing.

Beheersing van milieublootstelling

Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor het milieu vereist.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysieke toestand

Tablet

Kleur

wit

Geur

geurloos

Smelt-/vriespunt

Niet van toepassing.

Kookpunt of initieel kookpunt en kookbereik

Niet van toepassing.

Ontvlambaarheid

Niet van toepassing.

Onderste en bovenste explosiegrens

Het product heeft geen explosieve eigenschappen.

Vlampunt

Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur

Niet van toepassing.

Ontledingstemperatuur

Geen gegevens beschikbaar

pH

1 - 2

Methode

1% waterige oplossing

Kinematische viscositeit

Niet van toepassing.

Viscositeit, dynamisch

Geen gegevens beschikbaar.

Oplosbaarheid

In water oplosbaar

Oplosbaarheid in water

volledig oplosbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Geen gegevens beschikbaar.

Dampspanning

Niet van toepassing.

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

1100 - 1200 kg/m³

Methode

Bulk soortelijk gewicht

Relatieve dichtheid

Geen gegevens beschikbaar.

Relatieve dampdichtheid

Niet van toepassing.

Verdampingssnelheid

Niet van toepassing.

Ontploffingseigenschappen

Het product heeft geen explosieve eigenschappen.

Oxiderende eigenschappen

Het product / mengsel heeft geen oxiderende eigenschappen.

VOC %

< 3 %

Deeltjeseigenschappen

Dit product/mengsel bevat geen nanomateriaal of nanovormen zoals beschreven in de EU-verordening 1907/2006.

9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Beschermen tegen vocht. Beschermen tegen blootstelling aan vorst, hitte en direct zonlicht.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddel , Sterke zuren , Sterke basis

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Raadpleeg paragraaf 5 voor informatie over verbrandingsproducten.

Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Giftigheidgegevens van de bestanddelen.

Acute toxiciteit

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Dosis voorschrijver	Waarde / Dosis	Wijze van blootstelling	Duur van blootstelling	Proefdieren	Methode/richtlijn	Opmerkingen
sulfamidezuur 5329-14-6 / 226-218-8	LD50	2.140 mg/kg	Oraal	-	rat	-	ECHA
natriumcarbonaat 497-19-8 / 207-838-8	LD50	2.800 mg/kg	Oraal	-	rat	-	-
natriumcarbonaat 497-19-8 / 207-838-8	LD50	>2.000mg/kg	Dermaal	-	konijn	-	-
natriumcarbonaat 497-19-8 / 207-838-8	LC50	2.300 mg/m³	Inhalativ	2h	rat	-	-
adipinezuur 124-04-9 / 204-673-3	LD50	5560 mg/kg	Oraal	-	rat	OECD 401	ECHA
adipinezuur 124-04-9 / 204-673-3	LC0	>7,7 mg/l	Inhalativ	4h	rat	OECD 403	ECHA

Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Oogirritatie, gevarencategorie 2

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Mutageniteit in geslachtscellen

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Carcinogeniteit

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Giftigheid voor de voortplanting

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

STOT bij eenmalige blootstelling

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

STOT bij herhaalde blootstelling

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Gevaar bij inademing

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Het mengsel/product bevat geen ingrediënten met hormoonontregelende eigenschappen in de zin van verordeningen (EG) 1907/2006 en (EU) 2018/605 en de gedelegeerde verordening (EU) 2017/2100.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit

Giftigheidgegevens van de bestanddelen.

Acute toxiciteit voor vissen

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Meetype	Waarde/res- ultaat	Duur van bloot- stelling	Soorten	Methode/richt- lijn	Opmerking
sulfamidezuur 5329-14-6 / 226- 218-8	LC50	70,3 mg/l	96 h	Pimephales pro- melas	OECD 203	ECHA
natriumcarbon- aat 497-19-8 / 207- 838-8	LC50	300 mg/l	96h	Lepomis mac- rochirus	-	-
adipinezuur 124-04-9 / 204- 673-3	LC0	>1.000 mg/l	96h	Danio rerio	-	ECHA

Acute toxiciteit voor algen

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Meetype	Waarde/res- ultaat	Duur van bloot- stelling	Soorten	Methode/richt- lijn	Opmerking
sulfamidezuur 5329-14-6 / 226- 218-8	ErC50	48 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD 201	ECHA
adipinezuur	ErC50	59 mg/l	72h	Pseudokirchneri-	OECD 201	ECHA

LAUFEN Descaling
Tabs Navia

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Meetype	Waarde/res- ultaat	Duur van bloot- stelling	Soorten	Methode/richt- lijn	Opmerking
124-04-9 / 204-673-3				ella subcapitata		

Acute toxiciteit schaaldieren

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Meetype	Waarde/res- ultaat	Duur van bloot- stelling	Soorten	Methode/richt- lijn	Opmerking
sulfamidezuur 5329-14-6 / 226-218-8	EC50	71,6 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202	ECHA
natriumcarbon- aat 497-19-8 / 207-838-8	EC50	200-227 mg/l	48h	Ceriodaphnia dubia	-	-
adipinezuur 124-04-9 / 204-673-3	LC50	46 mg/l	48h	Daphnia magna	OECD 202	ECHA

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als PBT of zPzB volgens artikel 57 / bijlage XIII van de REACH-verordening.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het mengsel/product bevat geen ingrediënten met hormoonontregelende eigenschappen in de zin van verordeningen (EG) 1907/2006 en (EU) 2018/605 en de gedelegeerde verordening (EU) 2017/2100.

12.7. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten

Dit product / mengsel bevat geen ingrediënten in de zin van Verordening (EG) nr. 1005/2009 die de ozonlaag aantasten.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Instructies voor verwijdering

Verwijderen als gevaarlijk afval met in acht name van de lokale en nationale wet en regelgeving.

Verpakking

Lege vaten aanbieden voor plaatselijke recycling of storten.

Verontreinigde verpakking / bladen: Verwijderen als ongebruikte product.

Afvalcode	Beschrijving van afval
20 01 29*	detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

Let op: een asterisk (*) naast een code geeft aan dat het GEVAARLIJK AFVAL is.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer of ID-nummer

UN 2967

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR / RID / ADN correcte vervoersnaam

SULFAMIDEZUUR

Juiste ladingnaam IMDG

SULPHAMIC ACID

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Etiket

ADR/RID/ADN



8

ADR- / RID-klasse

8

ADR- / RID-Classificatiecode

C2

ADR- / RID-Gevaaridentificatienummer

80

IMDG-klasse

8

IATA-klasse

8

ADN-klasse

8

ADN-Classificatiecode

C2

14.4. Verpakkingsgroep

III

14.5. Milieugevaren**Milieugevaren**

Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu:

Sulfamidinezuur

IMDG-Zeevervuiler

Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht worden genomen.

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing.

Overig**Overige informatie ADR-RID**

LQ: 5kg

EQ: E1

Vervoerscategorie (tunnelbeperkingscode): 3 (E)

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
EU-voorschriften

Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergentia)
Ingrediënten volgens bijlage VII: niet toepasbaar

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Autorisatieplichtige stoffen volgens bijlage XIV: Nee
Stofbeperkingen volgens bijlage XVII: Nee
Stoffen op de REACH-kandidatenlijst (SVHC): Nee

Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

EU-verordening nr. 528/2012 (BPR)
Werkzame stoffen: Niet van toepassing.

Verordening (EU) 2019/1148 (explosieven)
Beperkte grondstof volgens bijlage I: Niet van toepassing.
Meldbare grondstoffen volgens bijlage II: Niet van toepassing.

Richtlijn 2011/65/EU (ROHS 2)
Stofbeperkingen volgens bijlage II: Niet van toepassing.

Verordening (EU) 2019/1021 (POP)
Persistente organische verontreinigende stoffen: Nee

Richtlijn 2012/18/EU (Seveso III)
Seveso-gevarencategorie: Niet van toepassing.

Nationale voorschriften

Neem ook de nationale en lokale wet- en regelgeving voor de omgang met chemicaliën in acht.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Het mengsel werd niet aan een veiligheidscontrole onderworpen.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Wijzigingen ten opzichte van de vorige herziening**

RUBRIEK 1.1 : Toevoeging UFI - Unique Formular Identifier

Afkortingen

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

ADR - Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

CAS - Chemical Abstract Service
CLP - Classification, Labelling and Packaging
DMEL - Derived Minimum Effect Level
DNEL - Derived no effect level
EC50 - Half maximal effective concentration 50%
GHS - Globally Harmonised System
IATA - International Air Transport Association
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC50 - Lethal concentration 50%
LD50 - Lethal dosis 50 %
MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
PBT - Persistent, bioaccumulative and toxic substance
PEC - Predicted Environmental Concentration
PNEC - predicted no effect concentration
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID - Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses
SVHC - Substance of very high concern
vPvB - Very persistent, very bioaccumulative substance

Verwijzingen naar belangrijke literatuur en gegevensbronnen

REACH-registratiedossiers
ECHA C&L - Inventaris
Veiligheidsrapporten van grondstofleveranciers

Evaluatiemethoden voor de classificatie

Indeling voor mengsels en gebruikte beoordelingsmethode volgens artikel 9 van verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:
Gevaren voor de gezondheid: Berekeningsmethode
Gevaren voor het milieu: Berekeningsmethode

Betekenis zin

Skin Irrit. 2 - Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2
Eye Irrit. 2 - Oogirritatie, gevarencategorie 2
Aquatic Chronic 3 - Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3
H315 Veroorzaakt huid irritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878.

Notities van de producent

Wettelijke ontkenning: De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde produkt.