

LEMA Urinal Stone

Versionsnummer: 1

Udstedt: 2026-02-13

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

LEMA Urinal Stone

UFI kode

UDW9-3KUE-N48S-W4GK

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Parfumeret WC- og urinalblok

Ikke egnet til brug i

Alle andre anvendelser frarådes.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Laufen Bathrooms AG

Adresse

Wahlenstrasse 46

4242 Laufen

Schweiz

Telefon

+41 (0) 848 112 242

E-mail

forum@laufen.ch

Hjemmeside

www.laufen.ch

LEMA Urinal
Stone**Andet selskab**

LAUFEN CZ s.r.o.

Adresse

Průmyslová 709/14
669 02 Znojmo
Tjekkiet

Telefon

+420 515 204 204

E-mail

product.support@cz.laufen.com

Hjemmeside

www.laufen.cz

Kontakt person

Regulatory Affairs

E-mail

info@budich.de

1.4. Nødtelefon**Giftlinjen/Yderligere nødtelefonnummer**

+45 72 54 40 00 (Kontortid) - Danish Environmental Protection Agency

(Ikke tilgængelig for offentligheden.)

+45 82 12 12 12 (Tilgængelig 24/7) - Giftlinjen (Tilgængelig for offentligheden.)

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen***Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer***Klassifikation**

Alvorlig øjenskade, kategori 1

Hudirritation, kategori 2

Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

Faresætninger

H315, H318, H412

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende faresætninger

EUH208 Indeholder linalool, alpha-hexylcinnamaldehyde, alpha-terpinene.

Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedssætning(er)

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P264 Vask hænder grundigt efter brug.

P280 Bær øjenbeskyttelse.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller særlig affald, i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale forskrifter.

Mere information

Farekomponenter til mærkning:

Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte

2.3. Andre farer

Ingen data tilgængelige

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Specifikke koncen- trationsgrænser ATE	Note
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428- 22-xxxx -	20 - <30%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H302, H315, H318, H412 - -	ATE [Oral]: 1020 mg/kg bw	-
Alkoholer, C16-18, ethoxylet	68439-49-6 - - -	1 - 5%	Eye Irrit. 2	H319 - -		-

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælpere: Vær opmærksom på selvbeskyttelse.

Indånding

Ikke anvendeligt.

Hudkontakt

Vask med sæbe og vand. I tilfælde af hudirritation eller allergiske reaktioner, søg læge.

Øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Søg omgående læge.

Indtagelse

Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge hvis nødvendigt.

Information til læger

For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Umiddelbare virkninger kan forventes efter længere tids eksponering.

Indånding

Ikke anvendeligt.

Hudkontakt

Forårsager hudirritation.

Øjenkontakt

Alvorlig øjenskade/øjenirritation Irriterer øjnene, sløret / sløret synsfelt, overdreven tårefremkaldelse.

Indtagelse

Kvalme, opkastning, ubehag i mave- og tarmkanal.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Vandtåge, tørt pulver, skum, kulsyre (CO₂). Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Særlige personlige værnemidler for beredskabet**

I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Foranstaltninger ved brand

Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå direkte kontakt med materialet/produktet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at materialet når kloak eller vandløb. Hvis produktet forurener floder og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Brug mekanisk håndteringsudstyr. Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og nationale regler.

6.4. Henvisning til andre punkter

Du kan finde informationer om sikker opbevaring og håndtering i afsnit 7.

Du kan finde informationer om eksponering og personlige værnemidler i afsnit 8.

Du kan finde informationer om inkompatible materialer i afsnit 10.

Du kan finde informationer om bortskaffelse i afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger**

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå direkte kontakt med materialet/produktet.

Generel hygiejne

Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Vask hænder før pauser og umiddelbart efter håndtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et sted kun tilgængeligt for autoriserede personer.

Lagerklasse iht. TRGS 510: 11 (Brandfarlige fedtstoffer)

Opbevar i original beholder.

Opbevaringstemperatur: 10 °C til 40 °C

7.3. Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2: Parfumeret WC- og urinalblok

PC35 - Vaske- og rensesubstanter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	3 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	0,85 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	170 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	12 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	85 mg/kg	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Havvand	0,0268 mg/kg
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Sediment (ferskvand)	8,1 mg/kg
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Rensningsanlæg	3,43 mg/kg
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Ferskvand	0,268 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Kræves ikke.

Symboler for personlige værnemidler



LEMA Urinal Stone

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Kemikalieresistente sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166.

Beskyttelse af hænder

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374)

Hudbeskyttelse

Denne form for personlige værnemidler er ikke nødvendig under normal og forventelig anvendelse af produktet.

Åndedrætsværn

Denne form for personlige værnemidler er ikke nødvendig under normal og forventelig anvendelse af produktet.

Fare ved opvarmning

Ikke anvendeligt.

Miljøeksponeringskontrol

Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Solid

Farve

blå

Lugt

Frisk duft

Lugttærskel

Ikke beregnet til blanding.

Smeltepunkt/Frysepunkt

Ikke relevant.

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ikke relevant.

Antændelighed

Ikke beregnet til blanding.

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Produktet/blandingen har ingen eksplosive egenskaber.

LEMA Urinal
Stone**Flammepunkt**

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

Ikke beregnet til blanding.

Nedbrydningstemperatur

Ikke beregnet til blanding.

pH

Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet

Ikke relevant.

Viskositet, dynamisk

Ikke relevant.

Opløselighed

Vandopløseligt

Vandopløselighed

helt opløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen information tilgængelig.

Damptryk

Ikke relevant.

Massefylde og/eller relativ massefylde

Ingen information tilgængelig.

Relativ massefylde

Ingen information tilgængelig.

Relativ dampmassefylde

Ikke relevant.

Fordampningshastighed

Ikke relevant.

Eksplorative egenskaber

Produktet/blandingen har ingen eksplosive egenskaber.

Oxiderende egenskaber

Produktet/blandingen har ingen oxiderende egenskaber.

VOC %

< 3 %

Partikelegenskaber
Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger
Produktet/blandingen indeholder ikke nogen nanomaterialer og nanoformer i henhold til forordningen (EF) 1907/2006.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet**
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
- 10.2. Kemisk stabilitet**
Stabil under normale forhold.
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner**
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
- 10.4. Forhold, der skal undgås**
Beskyt mod fugt. Beskyttes mod frost, varme og sollys.
- 10.5. Materialer, der skal undgås**
Oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser.
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**
Du kan finde informationer om forbrændingsprodukter i afsnit 5.
Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Toksikologidata for stofferne.

Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art
Alkoholer, C16-18, ethoxylet 68439-49-6 /	LD50	>2.000 mg/kg	Oralt	rotte

LEMA Urinal
Stone

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Art
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte 68411-30-3 / 270-115-0	LD50	~ 1020 mg/kg	Oralt	rotte

Hudætsning/-irritation

Hudirritation, kategori 2

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Alvorlig øjenskade, kategori 1

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Carcinogenicitet

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Aspirationsfare

På grundlag af de tilgængelige oplysninger er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen ingredienser med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forskrifter (EF) 1907/2006 og (EU) 2018/605 og den delegerede forordning (EU) 2017/2100.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

LEMA Urinal Stone

Akut toksicitet for fisk

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte 68411-30-3 / 270-115-0	LC50	1,67 mg/l	96 h	Bluegill sunfish
Alkoholer, C16-18, ethoxylet 68439-49-6 /	LC50	>10-100 mg/l	96h	Fisk

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte 68411-30-3 / 270-115-0	EC50	29 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella sub- capitata

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte 68411-30-3 / 270-115-0	EC50	2,9 mg/l	48 h	Daphnia magna
Alkoholer, C16-18, ethoxylet 68439-49-6 /	EC50	>100 mg/l	48h	Daphnia magna

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Ingen information tilgængelig.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Denne blanding indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til artikel 57 / bilag XIII til REACH -forordningen.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Blandingen/produktet indeholder ingen ingredienser med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forskrifter (EF) 1907/2006 og (EU) 2018/605 og den delegerede forordning (EU) 2017/2100.

12.7. Andre negative virkninger

Dette produkt/denne blanding indeholder ingen ingredienser i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009, der nedbryder ozonlaget.

Andre

German Water Hazard Class (WGK)

WGK2 - betydeligt farligt for vand

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og nationale regler.

Emballage

Genbrug ikke tomme beholdere. Tomme beholdere skal lokalt bringes til genanvendelse, regenerering, eller tilaffaldsdeponering.

Forurenet emballage: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

Affalds kode	Affaldsbeskrivelse
20 01 29*	Detergenter indeholdende farlige stoffer

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

LEMA Urinal Stone

14.3. Transportfareklasse(r)

Fareseddel

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

14.4. Emballage gruppe

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

14.5. Miljøfarer

Miljøfare

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

Andre

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø*****EU-regler***

Forordning (EF) nr. 648/2004 (vaskemidler)

Ingredienser i henhold til bilag VII: 15-30 % anioniske overfladeaktive stoffer, 5-15 % nonioniske overfladeaktive stoffer, indeholder parfume, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, ALPHA-TERPINENE, enzymer, LIPASE.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Stoffer, der er godkendt i henhold til bilag XIV: ikke anvendelig

Stoffrestriktioner i henhold til bilag XVII: ikke anvendelig

Stoffer på REACH -kandidatlisten (SVHC): ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Forordning (EU) nr. 528/2012 (BPR)

Aktive stoffer: ikke anvendelig

Nařízení (EU) 2019/1148 (výbušniny)

Begrænset råvare i henhold til bilag I: ikke anvendelig

Anmeldbare råvarer i henhold til bilag II: ikke anvendelig

Direktiv 2011/65/EU (ROHS 2)

Stoffrestriktioner i henhold til bilag II: ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 (POP)

Persistente organiske forurenende stoffer: ikke anvendelig

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

Seveso-farekategori: ikke anvendelig

Nationale bestemmelser

Følg desuden alle nationale og lokale bestemmelser for omgang med kemikalier.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om affald.

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler.

Bekendtgørelse om produktregistret.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

LEMA Urinal
Stone

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Blandingen er ikke blevet underlagt nogen sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Forkortelser**

ADN - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

ATE - Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)

C&L - Klassificering og mærkning

CLP - Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)

CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)

CSR - Kemikaliesikkerhedsvurdering

DNEL - Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)

ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur

GHS - Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)

IMDG - Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)

Kow - Oktanol-vand-fordelingskoefficient

LC50 - Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation

LD50 - Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation

LoW - Listen over affald (List of Wastes)

OEL - Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Occupational Exposure Limit)

PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

PNEC - Forventet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)

REACH – Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

RID - Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane

SCBA - Luftforsynet åndedrætsværn (Self-Contained Breathing Apparatus)

STOT - Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)

SVHC - Særligt problematiske stoffer

UFI - Unik formelidentifikator

vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilde

REACH registreringsdossierer

ECHA C&L - Inventory

Sikkerhedsdatablad fra råstofleverandøren

**LEMA Urinal
Stone****Evalueringsmetoder til klassificering**

Klassificering af blandinger og anvendt vurderingsmetode iht. artikel 9 af forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Sundhedsfarer: Beregningsmetode

Miljøfarer: Beregningsmetode

Sætningsbetydning

Eye Dam. 1 - Alvorlig øjenskade, kategori 1

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vandmiljøet, kategori kronisk 3

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208 Indeholder Linalool, Hexyl Cinnamal, alpha-Terpinene. Kan udløse allergisk reaktion.

Yderligere information

Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878.

Producentens noter

Klausul om fritagelse for ansvar: Ovenstående informationer er, så vidt vi ved, korrekte. Firmaet kan ikke stilles til ansvar for skader, der er opstået på grund af håndteringen eller kontakt med ovenstående produkt.