

PureCare Bathroom Cleaner

Versijos numeris: 1.1

Išleido: 2026-01-15

Pakeičia SDL: 2024-08-15

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas

PureCare Bathroom Cleaner

UFI kodas

VH8R-X8WM-RH7H-GR3H

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudojimas

Koncentrato tabletės, skirtos sanitariniam valymui privatiems vartotojams.

Netinka naudoti

Visi kiti naudojimo būdai nerekomenduojami.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas

LAUFEN CZ s.r.o.

Adresas

Průmyslová 709/14

669 02 Znojmo

Čekija

Telefonas

+41 61 765 71 11

El. paštas

info@laufen.ch

tinklapis

www.laufen.com

El. paštas

forum@laufen.ch

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų centras / papildomas pagalbos numeris

+370 5 236 20 52 (Pasiekiamas 24/7) - Apsinuodijimų informacijos biuras (Prieinama visuomenei.

Nemokamai.)

LAUFEN

PureCare Bathroom Cleaner

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Klasifikavimas

Odos jautrinimas, pavojus 1 laipsnio
Akių dirginimas, pavojaus 2 kategorijos
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis, 3 pavojingumo kategorija - kvėpavimo takų dirginimas

Teiginiai apie pavojų

H317, H319, H335

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis:

Atsargiai

Teiginiai apie pavojų

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rokas.
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P333 + P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo vietą pagal vietos, regioninius, nacionalinius ir (arba) tarptautinius teisės aktus.

Daugiau informacijos

Ženklavimo pavojų keliantys komponentai:
citrinos rūgštis
maleino rūgštis
linalolis

LAUFEN

PureCare
Bathroom Cleaner

2.3. Kiti pavojai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB pagal REACH reglamento 57 straipsnį / XIII priedą.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. REACH Nr. Indekso Nr.	Koncentracija	Klasifikavimas	P frazė M faktorius, ūmus M faktorius, lėtinis	Specifinės koncentracijos ribos ATE	Pastaba
citrinų rūgštis	77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42-xxxx 607-750-00-3	20 - 40%	Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H319, H335 - -		-
natrlio karbonatas	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19-xxxx 011-005-00-2	10 - 15%	Eye Irrit. 2	H319 - -		
maleino rūgštis	110-16-7 203-742-5 01-2119488705-25-xxxx 607-095-00-3	0,5 - <2%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H302, H315, H317, H319, H335 - -	Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,1%	
linalolis	78-70-6 201-134-4 01-2119474016-42 -	0,1 - <1%	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2	H315, H317, H319 - -		-

Medžiagos papildoma informacija

Viso H ir EUH teiginių, minimų šiame skirsnyje, teksto ieškokite 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmieji reaguotojai: Atkreipkite dėmesį į savisaugą. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

PureCare

Bathroom Cleaner

Ikvėpus

Nav attiecināms.

Patekus ant odos

Patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens.

Patekus į akis

Patekus į akis, išimkite kontaktinius lęšius ir nedelsiant praplaukite akis dideliu kiekiu vandens, taip pat po vokais, bent 15 minučių.

Nurijus

Išskalaukite burną vandeniu ir po to išgerkite daug vandens. Nesukelti vėmimo.

Informacija gydytojams

Parodykite šį saugos duomenų lapą gydytojui.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Po ilgalaikio poveikio galima tikėtis tiesioginio poveikio.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gdyti simptomus Dėl specialisto patarimo gydytojai turėtų kreiptis į Nuodų informacijos tarnybą.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Purškiamas vanduo, gesinimo milteliai, putos, anglies dioksidas (CO₂). Priderinti gesinimo priemonės, kurios tinka vietinėms aplinkybėms ir supančiai aplinkai.

Netinkamos gesinimo priemonės

Ugunsgrėka gadījumā veidojas bīstami noārdīšanās produkti.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Ugunsgrėka gadījumā veidojas bīstami noārdīšanās produkti.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga gaisrininkams

Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Priemonės kilus gaisrui

Atskirai surinkite užterštą gaisro gesinimui skirtą vandenį. Jo nereikia išleisti į kanalizaciją.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones. Venkite tiesioginio sąlyčio su medžiaga / produktu.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Nenoskalojiet virszemės ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā. Ja produkts piesārņo upes un ezerus vai notekas, ziņojiet atbildīgajām iestādēm.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Lietojiet mehānisku pārvietošanas aprīkojumu. Šalinti kaip pavojingas atliekas, laikantis vietinių ir nacionalinių taisyklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Daugiau informacijos apie saugojimą ir tvarkymą rasite 7 skyriuje.

Daugiau informacijos apie poveikį ir asmenines apsaugos priemones rasite 8 skyriuje.

Daugiau informacijos apie nesuderinamas medžiagas rasite 10 skyriuje.

Daugiau informacijos apie šalinimą rasite 13 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Preveninės atsargumo priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones. Venkite tiesioginio sąlyčio su medžiaga / produktu.

Bendroji higiena

Po naudojimo nusiplaukite rankas.

Naudojant, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Dirbant su cheminėmis medžiagomis reikia laikytis įprastų atsargumo priemonių.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų. Laikyti vietoje, prieinamoje tik įgaliotiems asmenims. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Sandėliavimo klasė pagal TRGS 510: 13 (Nedegios kietos medžiagos)

Saugiam laikymui tinkama tara ir pakavimo medžiagos: Laikyti originalioje pakuotėje.

Laikymo temperatūra: 10 °C iki 40 °C

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žr. skyrių 1.2: Koncentrato tabletės, skirtos sanitariniam valymui

PC35 - Skalavimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)

LAUFEN

PureCare
Bathroom Cleaner

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

DNEL/DMEL

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Poveikis	Vertė	Populiacija	Poveikis
natrio karbonatas (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	10 mg/m³	Darbuotojai	Vietinis
natrio karbonatas (497-19-8/207-838-8)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	5 mg/m³	Vartotojai	Vietinis
maleino rūgštis (110-16-7/203-742-5)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	3 mg/m³	Darbuotojai	Sisteminis
maleino rūgštis (110-16-7/203-742-5)	DNEL	Ūmus (trumpalaikis) Įkvėpus	3 mg/m³	Darbuotojai	Sisteminis
maleino rūgštis (110-16-7/203-742-5)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	3 mg/m³	Darbuotojai	Vietinis
maleino rūgštis (110-16-7/203-742-5)	DNEL	Ūmus (trumpalaikis) Įkvėpus	3 mg/m³	Darbuotojai	Vietinis

PNEC/PEC

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Aplinkos skyrius	Vertė
citrinų rūgštis (77-92-9/201-069-1)	PNEC	Gėlas vanduo	0,44 mg/l
citrinų rūgštis (77-92-9/201-069-1)	PNEC	Jūros vanduo	0,044 mg/l
citrinų rūgštis (77-92-9/201-069-1)	PNEC	Nuotekų valymo įrenginiai	1000 mg/l
citrinų rūgštis (77-92-9/201-069-1)	PNEC	Nuosėdos (gėlas vanduo)	34,6 mg/kg
citrinų rūgštis (77-92-9/201-069-1)	PNEC	Nuosėdos (jūros vanduo)	3,46 mg/kg
citrinų rūgštis (77-92-9/201-069-1)	PNEC	Dirvožemis	33,1 mg/kg
maleino rūgštis (110-16-7/203-742-5)	PNEC	Gėlas vanduo	100 µg/l
maleino rūgštis	PNEC	Jūros vanduo	10 µg/l

LAUFEN

PureCare
Bathroom Cleaner

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Aplinkos skyrius	Vertė
(110-16-7/203-742-5)			
maleino rūgštis (110-16-7/203-742-5)	PNEC	Nuotekų valymo įrenginiai	44,6 mg/l
maleino rūgštis (110-16-7/203-742-5)	PNEC	Nuosėdos (gėlas vanduo)	334 µg/kg
maleino rūgštis (110-16-7/203-742-5)	PNEC	Nuosėdos (jūros vanduo)	33,4 µg/kg
maleino rūgštis (110-16-7/203-742-5)	PNEC	Dirvožemis	0,0415 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje patalpose.

Akių ir veido apsauga

Apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais, atitinkantys EN166

Rankų apsauga

Cheminėms medžiagoms atsparios apsauginės pirštinės (EN 374)

Kitos odos apsaugos priemonės

Šio tipo asmeninės apsaugos priemonės nėra būtinos naudojant produktą įprastomis ir numatytomis naudojimo sąlygomis.

Kvėpavimo takų apsauga

Šio tipo asmeninės apsaugos priemonės nėra būtinos naudojant produktą įprastomis ir numatytomis naudojimo sąlygomis.

Šiluminiai pavojai

Netaikoma

Poveikio aplinkai kontrolė

Specialių aplinkosaugos priemonių nereikalaujama.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną

Tabletė

PureCare Bathroom Cleaner

Spalva

Raudona

Kvapas

Kvepiantis

Lydimosi temperatūra / užšalimo temperatūra

Netaikoma.

Virimo temperatūra arba pirminė virimo temperatūra ir virimo intervalas

Netaikoma.

Degumas

Netaikoma.

Apatinė ir viršutinė sprogiimo ribos

Produktas / mišinys neturi sprogiųjų savybių.

Pliūpsnio temperatūra

Duomenų nėra

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Netaikoma.

Skilimo temperatūra

Duomenų nėra

pH

Duomenų nėra

Kinematinė klampa

Netaikoma.

Dinaminė klampa

Nėra informacijos

Tirpumas

Tirpus vandenyje

Tirpumas vandenyje

pilnībā šķīstošs

Pasiskirstymo koeficients n-oktanolis / vanduo

Nėra informacijos

Garų slėgis

Netaikoma.

Tankis ir (arba) santykinis tankis

Nėra informacijos

PureCare

Bathroom Cleaner

Santykinis tankis

Nėra informacijos

Santykinis garų tankis

Netaikoma.

Garavimo greitis:

Netaikoma.

Sprogstamosios savybės

Produktas / mišinys neturi sprogiųjų savybių.

Oksidacinės savybės

Produktas / mišinys neturi oksiduojančių savybių.

Lakusis organinis komponentas %

< 3 %

Dalelių savybės

Šiame produkte / mišinyje nėra jokių nanomedžiagų ar nanoformų, kaip nurodyta Reglamente (EB) 1907/2006.

9.2. Kita informacija

Duomenų nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Stabilus normaliomis sąlygomis.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra chemiškai stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Įprastomis sąlygomis nepastebima jokių pokyčių.

10.4. Vengtinios sąlygos

Sargājiet no mitruma. Sargājiet no sala, karstuma un saules gaismas.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Oksidatoriai, stiprios rūgštys, stiprios bazės.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Daugiau informacijos apie degimo produktus rasite 5 skyriuje.

Ugunsgrėka gadījumā veidojas bīstami noārdīšanās produkti.

LAUFEN

PureCare
Bathroom Cleaner

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Nėra duomenų apie patį produktą.
Sudedamųjų dalių toksikologiniai duomenys.

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Produkto/ medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Dozės aprašymas	Vertė / Dozė	Ekspozicijos kelias	Poveikio trukmė	Bandomieji gyvūnai	Būdas/ nurodymas	Pastabos
citrinų rūgštis 77-92-9 / 201- 069-1	LD50	5.400 mg/kg	Oral	-	Pelė	OECD 401	ECHA
citrinų rūgštis 77-92-9 / 201- 069-1	LD50	>2.000 mg/kg	Per odą	-	Žiurkės	OECD 402	ECHA
natrto kar- bonatas 497-19-8 / 207-838-8	LD50	2.800 mg/kg	Oral	-	Žiurkės	-	-
natrto kar- bonatas 497-19-8 / 207-838-8	LD50	>2.000mg/kg	Per odą	-	Triušis	-	-
natrto kar- bonatas 497-19-8 / 207-838-8	LC50	2.300 mg/m³	Inhalativ	2h	Žiurkės	-	-
maleino rūgštis 110-16-7 / 203-742-5	LD50	1.560 mg/kg bw	Derminis	-	Triušis	-	-
maleino rūgštis 110-16-7 / 203-742-5	LD50	708 mg/kg bw	Oral	-	Žiurkės	-	-
maleino rūgštis 110-16-7 / 203-742-5	LC50	> 0,72 mg/l	Inhaliacinis	1 h	Žiurkės	-	-

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

PureCare Bathroom Cleaner

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo organų ar odos jautrinimas

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kancerogeninis poveikis netirtas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT (vienkartinis poveikis)

Gali dirginti kvėpavimo takus.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Mišinyje/prodakte nėra jokių ingredientų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal reglamentus (EB) 1907/2006 ir (ES) 2018/605 bei deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas

Nėra duomenų apie patį produktą.

Sudedamųjų dalių toksikologiniai duomenys.

LAUFEN

PureCare
Bathroom Cleaner

Ūmus toksiškumas žuvims

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Galutinis bandymo taškas	Rūšis	Būdas/nurodymas	Pastaba
maleino rūgštis 110-16-7 / 203-742-5	LC50	75 mg/l	96 h	-	-	EPA-660/3-75-009	-
linalolis 78-70-6 / 201-134-4	LC50	27,8 mg/l	96 h	-	Oncorhynchus mykiss	OECD 203	-
citrinų rūgštis 77-92-9 / 201-069-1	LC50	440 mg/l	48 h	-	Leuciscus idus	OECD 203	ECHA
natrio karbonatas 497-19-8 / 207-838-8	LC50	300 mg/l	96h	-	Lepomis macrochirus	-	-

Ūmus toksiškumas vėžiagyviams

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Matavimo tipas	Reikšmė / rezultatas	Poveikio trukmė	Rūšis	Būdas/nurodymas	Pastaba
citrinų rūgštis 77-92-9 / 201-069-1	LC50	1.535 mg/l	24 h	Daphnia magna	-	ECHA
natrio karbonatas 497-19-8 / 207-838-8	EC50	200-227 mg/l	48h	Ceriodaphnia dubia	-	-
maleino rūgštis 110-16-7 / 203-742-5	EC50	42,81 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202	-

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra informacijos apie šią prekę nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos apie šią prekę nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas

Nėra informacijos apie šią prekę nėra.

PureCare Bathroom Cleaner

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB pagal REACH reglamento 57 straipsnį / XIII priedą.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Mišinyje/produkte nėra jokių ingredientų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal reglamentus (EB) 1907/2006 ir (ES) 2018/605 bei deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Šiame produkte ir (arba) mišinyje nėra jokių medžiagų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1005/2009, kurios ardo ozono sluoksnį.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atlieku tvarkymas

Šalinti kaip pavojingas atliekas, laikantis vietinių ir nacionalinių taisyklių.

Pakuotės

Tuščios talpyklos turi būti perduotos vietiniam perdirbimui, regeneravimui ar atliekų šalinimui.

Užteršta pakuotė ir (arba) plėvelės: šalinti kaip nepanaudotą produktą. Pašalinti kaip nepanaudotą produktą.

Atliekų kodas	Atliekų aprašymas
20 01 29*	plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

Atkreipkite dėmesį: žvaigždutė (*) šalia kodo reiškia, kad yra pavojingos atliekos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris ar ID numeris

Jokių pavojingų krovinių vežimo taisyklių prasme

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikoma

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Netaikoma

14.4. Pakuotės grupė

Netaikoma

PureCare Bathroom Cleaner

14.5. Pavojus aplinkai

Netaikoma

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma

Kitas

Netaikoma

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES reglamentai

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 (plovikliai)

Sastāvdaļas saskaņā ar VII pielikumu: Sudētyje yra kvapai, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, fermentų, LIPASE, konservavimo medžiagos, POTASSIUM SORBATE.

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

ES reglamentas (EB) Nr 1907/2006 (REACH),

Medžiagos, kurioms reikalingas leidimas pagal XIV priedą: Netaikoma.

Medžiagų apribojimai pagal XVII priedą: Netaikoma.

REACH cheminių medžiagų sąrašė esančios medžiagos (SVHC): Netaikoma.

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 (BPR)

Veikliosios medžiagos: netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1148 (sprogmenys)

Apribota žaliava pagal I priedą: netaikoma

Žaliavos, apie kurias reikia pranešti pagal II priedą: netaikoma

Direktyva 2011/65/ES (ROHS 2)

Medžiagų apribojimai pagal II priedą: netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 (POP)

Patvarūs organiniai teršalai: netaikoma

Direktyva 2012/18/ES (Seveso III)

Seveso pavojaus kategorija: netaikoma

Nacionaliniai teisės aktai

Be to, laikykitės visų nacionalinių ir vietinių cheminių medžiagų tvarkymo taisyklių.

LAUFEN

PureCare

Bathroom Cleaner

Lietuvos Higienos Norma HN 23:2011 Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai.
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas IX-1672, 2003 su pakeitimais.
Nutarimas Nr. 517, 2015 m. Gegužės 27 d. Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo
nuostatus su paskutiniais pakeitimais Nutarimas Nr. 1216, 2020 m. Spalio 28 d.

Kiti nuostatai, apribojimai ir teisiniai nuostatai

Atkreipkite dėmesį į Direktyvą 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Mišiniui nebuvo atliktas saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pasikeitimai nuo ankstesnės peržiūros

EU UFI

Santrumpos

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais
ADR - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
ATE - Ūmaus toksiškumo įvertis
C&L - Klasifikavimas ir ženklavimas
CLP - Klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
CMR - Kancerogeninis, mutageninis ar toksiškas reprodukcijai
CSR - Cheminės saugos ataskaita
DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra
GHS - Visuotinai suderinta sistema
IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG - Tarptautinis pavojingųjų krovinių vežimo jūra kodeksas
Kow - Oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas
LC50 - Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
LD50 - Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)
LoW - Europos atliekų sąrašas
PBT - Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PNEC - Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os)
REACH - Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai, Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
RID - Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
RV - Profesinio poveikio ribinė vertė
SCBA - Autonominiai kvėpavimo aparatai
STOT - Specifiškas toksiškumas konkrečiam organui
SVHC - Labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga
UFI - Unikalus mišinio identifikatorius
vPvB - Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

PureCare

Bathroom Cleaner

Nuorodos į pagrindinius literatūrą ir duomenų šaltinius

REACH registracijos dokumentacija
ECHA klasifikavimo ir ženklinimo (C&L) inventorių
Žaliavų tiekėjų saugos duomenų lapai

Vertinimo metodai klasifikacijai

Mišinių klasifikavimas ir naudojamas vertinimo metodas pagal Reglamento (EB) 1272/2008 [CLP] 9 straipsnį:
Pavojai sveikatai: Skaičiavimo metodai

Frazės reikšmė

Skin Sens. 1 - Odos jautrinimas, pavojus 1 laipsnio
Eye Irrit. 2 - Akių dirginimas, pavojaus 2 kategorijos
STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis, 3 pavojingumo kategorija - kvėpavimo takų dirginimas
STOT SE 3 - Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis, 3 pavojingumo laipsnio
Acute Tox. 4 - oral - Ūmus toksiškumas, 4 oralinis, pavojingumo kategorija
Skin Irrit. 2 - Odos dirginimas, pavojaus 2 kategorijos
Skin Sens. 1B - Odos jautrinimas, pavojus 1 kategorija, subkategorija 1B
H302 Kenksminga prarijus.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Papildoma informacija

Saugos duomenų lapas atitinka Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), įskaitant iš dalies keičiantį Reglamentą (ES) 2020/878

Gamintojo pastabos

Atsakomybės apribojimas: kiek mums žinoma, aukščiau pateikta informacija yra teisinga. Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už bet kokią žalą, padarytą tvarkant ar kontaktuojant su aukščiau nurodytu produktu.