

Vila Urinals Fresh Sticks

Versienummer: 1

Uitgegeven: 2026-02-13

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam

Vila Urinals Fresh Sticks

UFI-code

UDW9-3KUE-N48S-W4GK

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik

Geparfumeerde WC en urinoir hoeksteen

Niet geschikt voor gebruik in

Alle andere toepassingen worden afgeraden.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Laufen Bathrooms AG

Adres

Wahlenstrasse 46

4242 Laufen

Zwitserland

Telefoon

+41 (0) 848 112 242

E-mail

forum@laufen.ch

Website

www.laufen.ch

Ander bedrijf

LAUFEN CZ s.r.o.

Adres

Průmyslová 709/14
669 02 Znojmo
Tsjechische Republiek

Telefoon

+420 515 204 204

E-mail

product.support@cz.laufen.com

Website

www.laufen.cz

Referent

Regulatory Affairs

E-mail

info@budich.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**Antigifcentrum/aanvullend noodnummer**

+31 88 75 585 61 (Beschikbaar 24/7) - National Poisons Information Center / University Medical Center Utrecht (Beschikbaar voor het publiek.)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**Classificatie volgens verordening (EG) nr. 1272/2008**Classificatie**

Ernstig oogletsel, gevarencategorie 1

Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 3

Gevarenaanduidingen

H315, H318, H412

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering volgens verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huid irritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende gevarenaanduidingen

EUH208 Bevat linalool, Hexyl Cinnamal, alpha-Terpinene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P280 Beschermende oogbescherming dragen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Extra informatie

Gevaaraanduidende component(en) voor etikettering:

benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout

2.3. Andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische naam	CAS Nr. EG Nr. REACH Nr. Catalogus Nr.	Conc.	Classificatie	H-zin M-factor acuut M-factor chronisch	Specifieke concen- tratiegrenzen ATE	Opmerking
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428- 22-xxxx -	20 - <30%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3	H302, H315, H318, H412 - -	ATE [Oraal]: 1020 mg/kg per gew.	-
Alcoholen, C16-18, geëthoxyleerd	68439-49-6 - - -	1 - 5%	Eye Irrit. 2	H319 - -		-

Overige informatie over de stof

Zie paragraaf 16 voor de volledige tekst van de H-/EUH-verklaringen die in deze paragraaf worden vermeld.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerstehulpverleners: let op zelfbescherming.

Inademing

Niet van toepassing.

Huidcontact

Met zeep en water wassen. In geval van huidirritaties of allergische reacties een arts raadplegen.

Oogcontact

Na contact met de ogen, contactlenzen uitnemen. Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Onmiddellijk een arts verwittigen.

Inslikken

Mond reinigen met water en daarna veel water drinken. GEEN braken opwekken. Indien nodig een arts raadplegen.

Informatie voor artsen

Voor bijzondere raadgevingen dient de arts contact op te nemen met het Antigifcentrum.
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Onmiddellijke effecten kunnen na langdurige blootstelling worden verwacht.

Inademing

Niet van toepassing.

Huidcontact

Veroorzaakt huidirritatie.

Oogcontact

Ernstig oogletsel/oogirritatie Oogirritatie, troebel/wazig gezichtsveld, zeer sterk tranen.

Inslikken

Misselijkheid, braken, maagdarmklachten.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen****Geschikte brandblusmiddelen**

Verneveld water, poeder, schuim, kooldioxide (CO₂). Blusmiddelen aan de plaatselijke omstandigheden en de omgeving aanpassen.

Ongeschikte blusmiddelen

Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

5.3. Advies voor brandweerlieden**Speciale beschermende uitrusting voor brandweermannen**

Bij brand een persluchtmasker dragen.

Maatregelen bij brand

Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen, het mag niet naar de riolering aflopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Vermijd direct contact met het materiaal / product.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Tracht te voorkomen dat het materiaal afloopt naar de riolering of open water. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanische bewerkingsmachines gebruiken. Verwijderen als gevaarlijk afval met in acht name van de lokale en nationale wet en regelgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Raadpleeg paragraaf 7 voor informatie over opslag en gebruik.

Raadpleeg paragraaf 8 voor informatie over blootstelling en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Raadpleeg paragraaf 10 voor informatie over incompatibele materialen.

Zie rubriek 13 voor informatie over verwijdering.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Preventieve maatregelen voor hantering**

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Vermijd direct contact met het materiaal / product.

Algemene hygiëne

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Was de handen voor de pauze en onmiddellijk na het hanteren van het product.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslaan op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen.

Opslag conform TRGS 510: 11 (Brandgevaarlijke vaste stoffen)

Bewaren in de originele verpakking.

Opslagtemperatuur: 10 °C tot 40 °C

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie paragraaf 1.2: Geparfumeerde WC en urinoir hoeksteen

PC35 - Was- en reinigingsproducten (inclusief producten op oplosmiddelbasis)

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

DNEL/DMEL

Product-/stofnaam (CAS Nr./EG Nr.)	Type	Blootstelling	Waarde	Populatie	Effecten
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Inademing	3 mg/kg	Consumenten	Systemisch
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Oraal	0,85 mg/kg	Consumenten	Systemisch
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Dermaal	170 mg/kg	Werknemers	Systemisch
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Inademing	12 mg/kg	Werknemers	Systemisch
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout (68411-30-3/270-115-0)	DNEL	Chronisch (lange termijn) Dermaal	85 mg/kg	Consumenten	Systemisch

PNEC/PEC

Product-/stofnaam (CAS Nr./EG Nr.)	Type	Milieucompartment	Waarde
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Zeewater	0,0268 mg/kg
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Sediment (zoet water)	8,1 mg/kg
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Rioolwaterzuiveringsinstallatie	3,43 mg/kg
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout (68411-30-3/270-115-0)	PNEC	Zoet water	0,268 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Niet vereist.

Symbolen voor persoonlijke beschermingsmiddelen



Bescherming van de ogen / het gezicht

Chemicaliënbestendige veiligheidsbril met zijschermen overeenkomstig EN 166

Bescherming van de handen

Tegen chemicaliën bestendige en beschermende handschoenen (EN 374)

Overige huidbescherming

Dit type persoonlijke beschermingsmiddel is niet noodzakelijk bij een normaal en voorzienbaar gebruik van het product.

Ademhalingsbescherming

Dit type persoonlijke beschermingsmiddel is niet noodzakelijk bij een normaal en voorzienbaar gebruik van het product.

Thermische gevaren

Niet van toepassing.

Beheersing van milieublootstelling

Geen speciale voorzorgsmaatregelen voor het milieu vereist.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Fysieke toestand**

Stevig

Kleur

blauw

Geur

Frisse geur

Geurdrempel

Niet bepaald voor het mengsel.

Smelt-/vriespunt

Niet van toepassing.

Kookpunt of initieel kookpunt en kookbereik

Niet van toepassing.

Ontvlambaarheid

Niet bepaald voor het mengsel.

Onderste en bovenste explosiegrens

Het product heeft geen explosieve eigenschappen.

Vila Urinals Fresh Sticks

Vlampunt

Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur

Niet bepaald voor het mengsel.

Ontledingstemperatuur

Niet bepaald voor het mengsel.

pH

Geen gegevens beschikbaar

Kinematische viscositeit

Niet van toepassing.

Viscositeit, dynamisch

Niet van toepassing.

Oplosbaarheid

In water oplosbaar

Oplosbaarheid in water

volledig oplosbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Geen gegevens beschikbaar.

Dampspanning

Niet van toepassing.

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Geen gegevens beschikbaar.

Relatieve dichtheid

Geen gegevens beschikbaar.

Relatieve dampdichtheid

Niet van toepassing.

Verdampingssnelheid

Niet van toepassing.

Ontploffingseigenschappen

Het product heeft geen explosieve eigenschappen.

Oxiderende eigenschappen

Het product / mengsel heeft geen oxiderende eigenschappen.

VOC %

< 3 %

Deeltjeseigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie

Dit product/mengsel bevat geen nanomateriaal of nanovormen zoals beschreven in de EU-verordening 1907/2006.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Beschermen tegen vocht. Beschermen tegen blootstelling aan vorst, hitte en direct zonlicht.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddel, sterke zuren, sterke basis.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Raadpleeg paragraaf 5 voor informatie over verbrandingsproducten.
Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Giftigheidgegevens van de bestanddelen.

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Dosis voorschrijver	Waarde / Dosis	Wijze van blootstelling	Proefdieren
Alcoholen, C16-18, geëthoxyleerd 68439-49-6 /	LD50	>2.000 mg/kg	Oraal	rat
benzeensulfonzuur,	LD50	~ 1020 mg/kg	Oraal	rat

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Dosis voorschrijver	Waarde / Dosis	Wijze van blootstelling	Proefdieren
C10-13-alkylderivaten, natriumzout 68411-30-3 / 270-115-0				

Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel, gevarencategorie 1

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Carcinogeniteit

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Giftigheid voor de voortplanting

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

STOT bij eenmalige blootstelling

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

STOT bij herhaalde blootstelling

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Gevaar bij inademing

Omwille van de beschikbare gegevens werd niet voldaan aan de classificatiecriteria.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Het mengsel/product bevat geen ingrediënten met hormoonontregelende eigenschappen in de zin van verordeningen (EG) 1907/2006 en (EU) 2018/605 en de gedelegeerde verordening (EU) 2017/2100.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Acute toxiciteit voor vissen

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Meetype	Waarde/resultaat	Duur van blootstelling	Soort
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout 68411-30-3 / 270-115-0	LC50	1,67 mg/l	96 h	Bluegill sunfish
Alcoholen, C16-18, geëthoxyleerd 68439-49-6 /	LC50	>10-100 mg/l	96h	vis

Acute toxiciteit voor algen

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Meetype	Waarde/resultaat	Duur van blootstelling	Soort
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout 68411-30-3 / 270-115-0	EC50	29 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata

Acute toxiciteit schaaldieren

Naam product/stof CAS-/EC-nr.	Meetype	Waarde/resultaat	Duur van blootstelling	Soort
benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzout 68411-30-3 / 270-115-0	EC50	2,9 mg/l	48 h	Daphnia magna
Alcoholen, C16-18, geëthoxyleerd 68439-49-6 /	EC50	>100 mg/l	48h	Daphnia magna

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit

Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als PBT of zPzB volgens artikel 57 / bijlage XIII van de REACH-verordening.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het mengsel/product bevat geen ingrediënten met hormoonontregelende eigenschappen in de zin van verordeningen (EG) 1907/2006 en (EU) 2018/605 en de gedelegeerde verordening (EU) 2017/2100.

12.7. Andere schadelijke effecten

Dit product / mengsel bevat geen ingrediënten in de zin van Verordening (EG) nr. 1005/2009 die de ozonlaag aantasten.

Overig

Duitse water klasse

WGK2 - significantly water endangering

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Instructies voor verwijdering

Verwijderen als gevaarlijk afval met in acht name van de lokale en nationale wet en regelgeving.

Verpakking

Lege verpakkingen niet hergebruiken. Lege vaten aanbieden voor plaatselijke recycling of storten.
Verontreinigde verpakking : Verwijderen als ongebruikte product.

Afvalcode	Beschrijving van afval
20 01 29*	detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

Let op: een asterisk (*) naast een code geeft aan dat het GEVAARLIJK AFVAL is.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer of ID-nummer

Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR / RID / ADN correcte vervoersnaam

Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

Vila Urinals Fresh Sticks

Versienummer: 1

Uitgegeven: 2026-02-13

14.3. Transportgevarenklasse(n)**Etiket**

Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

14.4. Verpakkingsgroep

Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

14.5. Milieugevaren**Milieugevaren**

Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

Overig

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
EU-voorschriften

Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergentia)

Ingrediënten volgens bijlage VII: 15-30 % anionogene oppervlakteactieve stoffen, 5-15 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, bevat parfums, Linalool, Hexyl Cinnamal, Alpha-Terpinene, enzymen, LIPASE.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Autorisatieplichtige stoffen volgens bijlage XIV: niet van toepassing

Stofbeperkingen volgens bijlage XVII: niet van toepassing

Stoffen op de REACH-kandidatenlijst (SVHC): niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

EU-verordening nr. 528/2012 (BPR)

Werkzame stoffen: niet van toepassing

Verordening (EU) 2019/1148 (explosieven)

Beperkte grondstof volgens bijlage I: niet van toepassing

Meldbare grondstoffen volgens bijlage II: niet van toepassing

Richtlijn 2011/65/EU (ROHS 2)

Stofbeperkingen volgens bijlage II: niet van toepassing

Verordening (EU) 2019/1021 (POP)

Persistente organische verontreinigende stoffen: niet van toepassing

Richtlijn 2012/18/EU (Seveso III)

Seveso-gevarencategorie: niet van toepassing

Nationale voorschriften

Neem ook de nationale en lokale wet- en regelgeving voor de omgang met chemicaliën in acht.

Arbidsomstandighedenregeling Bijlage XIII

Staatscourant van 28 december 2006, nr. 252

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Het mengsel werd niet aan een veiligheidscontrole onderworpen.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Afkortingen**

ADN - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

ADR - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ATE - schatting van de acute toxiciteit (Acute Toxicity Estimate)

C&L - indeling en etikettering (Classification and Labelling)

CLP - Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging Regulation)

CMR - stof die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting is (Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant)

CSR - chemischeveiligheidsrapport (Chemical Safety Report)

DNEL - afgeleide dosis zonder effect (Derived No Effect Level)

ECHA - Europees Agentschap voor chemische stoffen

GHS - wereldwijd geharmoniseerd systeem (Globally Harmonized System)

IATA - Internationale Luchtvaartorganisatie (International Air Transport Association)

IMDG - Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods)

Kow - verdelingscoëfficiënt octanol-water

LC50 - concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (Lethal Concentration to 50 % of a test population)

LD50 - dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediane letale dosis) (Lethal Dose to 50 % of a test population)

LoW - lijst van afvalstoffen (List of Wastes)

OEL - grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (Occupational Exposure Limit)

PBT - persistente, bioaccumulerende en toxische stof

PNEC - voorspelde concentratie(s) zonder effect (Predicted No Effect Concentration(s))

REACH - Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

RID - reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

SCBA - onafhankelijke ademhalingsapparatuur (Self-Contained Breathing Apparatus)

STOT - specifieke doelorgaantoxiciteit (Specific Target Organ Toxicity)

SVHC - zeer zorgwekkende stof (Substances of Very High Concern)

UFI - unieke formule-identificatie

zPzB - zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Verwijzingen naar belangrijke literatuur en gegevensbronnen

REACH-registratiedossiers

ECHA C&L - Inventaris

Veiligheidsrapporten van grondstofleveranciers

Evaluatiemethoden voor de classificatie

Indeling voor mengsels en gebruikte beoordelingsmethode volgens artikel 9 van verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

Gevoeren voor de gezondheid: Berekeningsmethode

Gevoeren voor het milieu: Berekeningsmethode

Betekenis zin

Eye Dam. 1 - Ernstig oogletsel, gevearencategorie 1

Skin Irrit. 2 - Huidcorrosie/-irritatie, gevearencategorie 2

Aquatic Chronic 3 - Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevearencategorie 3

Eye Irrit. 2 - Oogirritatie, gevearencategorie 2

Acute Tox. 4 - oral - Acute toxiciteit, oraal, gevearencategorie 4

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huid irritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208 Bevat Linalool, Hexyl Cinnamal, alpha-Terpinene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878.

Notities van de producent

Wettelijke ontkenning: De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde produkt.